

PROTECCION PERIMETRAL.

SANTIAGO HUACUJA MENA

—PROTECCION PERIMETRAL—

- Los cercos o bardas perimetrales en la construccion, son delimitantes del terreno en la etapa de la construccion de un edificio.
- Se pueden clasificar por material de construccion y por durabilidad en el inmueble
- Los materiales pueden ser distintos, siempre y cuando cumplan con la funcion de tapar visualmente hacia el interior de la obra, y no permitanel paso a la construccion solamente por las entradas o salidas establecidas
- Pueden ser momentaneos, lo que significa que funcionaran solamente mientras el inmueble siga en construccion. Como tambien se puede construir el muro permanente de una construccion, tales como los muros perimetrales de los condominios.

—PROTECCION PERIMETRAL—

- Accidentes a externos
- Robos
- Contaminacion visual
- Privacidad
- Delimitacion de entradas y salidas
- Lista de personal
- Control de seguridad
- Contaminacion
- circulacion





SISTEMAS TREPANTES

- La Protección Perimetral HWS sirve como elemento de seguridad para el forjado que se está ejecutando, así como para los forjados inmediatamente inferiores ya ejecutados.
- Está basado en el sistema MK, riostras estándares con elementos de unión simples, por lo que se pueden obtener diferentes configuraciones en función de las necesidades, adaptándose fácilmente a diferentes geometrías.











